MASCHERINE E PROTEZIONI VISO

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of HuFriedyGroup
The Best In Practice

MASCHERINE CROSSTEX

MIGLIORE VESTIBILITÀ.
MIGLIORE FILTRAZIONE.
MIGLIORE PROTEZIONE.

CHIUSURA SUL MENTO

OPZIONI AGGIUNTIVE:

- **FOG-FREE™** La striscia di materiale FogFree™ (anti appannamento) blocca e assorbe l'umidità; crea una tenuta perfetta che impedisce l'appannamento degli occhiali mentre protegge il dorso del naso.
- **ULTRA SENSITIVE** Resistente ai liquidi, strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica.
- **BIOSAFE®** Crea un rivestimento battericida protettivo a lunga durata che è stabilmente integrato nella mascherina ed è efficace contro molti batteri dannosi.

Mascherine premiate.

Le prime dotate di barretta di alluminio aggiustabile all'altezza del naso e chiusure sul mento, per un'aderenza perfetta e sicura qualunque sia la forma o la misura del viso.

MASCHERINE CON TECNOLOGIA SECUREFIT™

Forniscono una **protezione migliore** rispetto alle mascherine standard con elastici.[1]

Vestibilità aderente e personalizzata: riduce al minimo gli spazi vuoti pericolosi garantendo una protezione superiore.

[1] *Dati rilevati da Aerosol Mechanics Laboratory, G.C. Smaldone, Stony Brook University Medical Center, New York.*

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
LA BASE DI OGNI PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI.

Crosstex produce un'ampia scelta di DPI per tutte le vostre esigenze professionali, incluse le mascherine Made in USA e Made in Italy conformi alle classificazioni di tipo EN 14683 e livello ASTM. La scelta di una mascherina appropriata per ogni procedura è un aspetto fondamentale del vostro Protocollo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Sebbene tutte le mascherine possono apparire simili, ognuna di esse presenta importanti differenze per quanto riguarda il livello di protezione. Conoscerne le prestazioni in conformità alle norme EN14683 e ASTM può aiutare a garantire che la vostra mascherina fornisca la protezione appropriata per ridurre al minimo la diffusione delle malattie infettive.

Classificazione EN14683	**TIPO IIR** (Resistenza ai liquidi aumentata, Livello 3 ASTM)	**TIPO IIR**	**TIPO II**
Procedure	Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità da moderata a elevata. • Chirurgia orale complessa • Preparazione di corone • Posizionamento di impianti • Chirurgia parodontale • Uso di ablatori a ultrasuoni • Applicazioni laser-assistite[2]	Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità da leggera a moderata. • Chirurgia orale limitata • Procedure endodontiche • Profilassi • Restauri • Sigillanti	Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità leggera. • Visite dei pazienti • Pulizia del sito operatorio • Impronte • Finitura e lucidatura in laboratorio • Procedure ortodontiche
Resistenza ai liquidi, kPa (mm Hg)	21,3 (160)	16,0 (120)	Non richiesta
BFE, @ 3 micron	≥98%	≥98%	≥98%
Delta P, Pa/cm^2 (mm H2O/cm^2)	< 49,0 (< 5)	< 49,0 (< 5)	< 29,4 (< 3)
Pulizia microbica, cfu/g	< 30	< 30	< 30
Ulteriore classificazione ASTM 2100	**Livello 3**	**Livello 2**	**Livello 1**
PFE, @ 0,1 micron	≥98%	≥98%	≥95%
Propagazione della fiamma	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Resistenza ai liquidi, kPa (mm Hg)	21,3 (160)	16,0 (120)	10,7 (80)
Delta P, Pa/ cm2 (mm H2O/cm^2)	< 49,0 (< 5)	< 39,2 (< 4)	< 29,4 (< 3)
Famiglie di prodotto conformi a entrambe le classificazioni EN 14683 e ASTM	Mascherine Ultra™ Mascherine Ultra™ Sensitive Mascherine Ultra™ Sensitive con BIOSAFE®	Mascherine Procedural Mascherine chirurgiche con lacci	Mascherine Isofluid™ Mascherine Isofluid™ Plus Mascherina Le Petit

OGNI QUANTO TEMPO VA SOSTITUITA LA MASCHERINA?[2]

Procedure che non generano aerosol **ogni 60 minuti**

Procedure che generano aerosol **ogni 20 minuti**

Ad ogni nuovo paziente

Se la mascherina è **sporca o umida**

MASCHERINE CON FILTRAZIONE MASSIMA DISPONIBILI
EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

[2] *Le mascherine sono considerate un mezzo di controllo secondario e non sono concepite per sostituire i controlli tecnici primari raccomandati per l'esposizione alla scia del laser.*
ATTENZIONE: Esattamente come i pazienti, ogni procedura è unica. Affidarsi al proprio giudizio clinico per determinare il livello adeguato della barriera di protezione, basandosi sulla durata della procedura, sulla quantità di liquidi o aerosol nonché sulle precauzioni standard.

MASCHERINE NORMATIVA

Definizioni delle norme EN14683 e ASTM 2100

- **Resistenza ai liquidi** misura la capacità della mascherina di impedire la penetrazione dei liquidi attraverso il materiale. A una maggiore resistenza ai liquidi (filtrazione) corrisponde una protezione più elevata. (Misurata in kPa o mm Hg.)
- **BFE (efficienza della filtrazione batterica)** misura la capacità della mascherina di impedire la penetrazione dei batteri attraverso il materiale. (Misurata a 3 micron.)
- **Delta P (pressione differenziale)** determina la resistenza respiratoria: a valori Delta P maggiori corrisponde minore respirabilità ma migliore filtrazione. (Misurata in Pa/cm2 o mm H2O/cm2.)

Definizione della norma aggiuntiva EN 14683

- **Pulizia microbica** misura la carica microbiologica totale della mascherina per grammo di materiale testato. (Misurata in unità formanti colonie per grammo, cfu/g.)

Definizioni della norma aggiuntiva ASTM 2100

- **PFE (efficienza di filtrazione del particolato)** misura la capacità della mascherina di impedire la penetrazione del particolato submicron attraverso il materiale. La dimensione delle particelle filtrate è fondamentale. (Misurata a 0,1 micron.)
- **Propagazione della fiamma** è un indice ricavato da un metodo di prova di laboratorio normalizzato, per valutare la propensione di un materiale a bruciare rapidamente propagando le fiamme.

Le mascherine sono considerate un mezzo di controllo secondario e non sono concepite per sostituire i controlli tecnici primari raccomandati per l'esposizione alla scia del laser.

ATTENZIONE: Esattamente come i pazienti, ogni procedura è unica. Affidarsi al proprio giudizio clinico per determinare il livello adeguato della barriera di protezione, basandosi sulla durata della procedura, sulla quantità di liquidi o aerosol nonché sulle precauzioni standard.

MASCHERINE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE



A Barretta di chiusura extra lunga all'altezza del naso, crea una tenuta perfetta intorno a naso e zigomi per la massima protezione.

B La visiera avvolgente opzionale è otticamente trasparente e non crea distorsione.

C Gli elastici sono piatti e riducono al minimo la pressione sulle orecchie. Sono fissati all'esterno della mascherina per eliminare irritazioni cutanee e offrire la vestibilità più confortevole.

D La chiusura in alluminio integrata sotto il mento riduce in modo significativo le aperture sui lati e sul fondo della mascherina, limitando al minimo la probabilità di inalare contaminanti aerotrasportati.

E L'esclusiva barriera contro il vapore sullo strato esterno blocca l'umidità e previene l'appannamento.

F Resistente ai liquidi, strato esterno in tessuto non tessuto per la massima protezione.

G Strato esterno ultra morbido, inodore, in tessuto medicale per la pelle del volto.

H Mezzo filtrante termosaldato della qualità più elevata per la migliore efficienza di filtrazione e respirabilità.

I Lo strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica, per pelli sensibili, non contiene prodotti chimici, inchiostri e tinture; non lascia pelucchi, non si strappa e non si deteriora per un comfort ottimale.

J Strato interno in tessuto non tessuto bianco, resistente ai liquidi.

K Morbido strato interno di colore bianco in tessuto medicale.

L La striscia FogFree™ (anti appannamento) blocca e assorbe l'umidità; crea una tenuta perfetta che impedisce l'appannamento degli occhiali mentre protegge il dorso del naso.

M Gli strati della mascherina Sof-Bond™ sigillati a ultrasuoni garantiscono una struttura più resistente e una qualità più elevata, eliminando fori e difetti.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Mascherina Ultra™ Sensitive con elastici e tecnologia Secure Fit™	•		•	•		•		•	•				•
Mascherina Ultra™ Sensitive FogFree™ con elastici e tecnologia Secure Fit™	•		•	•	•	•		•	•			•	•
Mascherina Ultra™ Sensitive FogFree™ con elastici e visiera protettiva con tecnologia Secure Fit™	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•
Mascherina Ultra™ con elastici e tecnologia Secure Fit™	•		•	•		•		•		•			•
Mascherina Ultra™ Sensitive con elastici	•		•			•		•	•				•
Mascherina Ultra™ Sensitive FogFree™ con elastici	•		•		•	•		•	•			•	•
Mascherina Ultra™ Sensitive FogFree™ con elastici e visiera protettiva	•	•	•		•	•		•	•			•	•
Mascherina Ultra™ Sensitive con elastici, trattata con BIOSAFE®	•		•			•		•		•			•
Mascherina Ultra™ con elastici	•		•			•		•		•			•
Mascherina Ultra™ FogFree™ con elastici	•		•		•	•		•		•		•	•
Mascherina Ultra™ FogFree™ con elastici e visiera protettiva	•	•	•		•	•				•		•	•
Mascherina Procedural con elastici e tecnologia Secure Fit™	•		•	•		•		•		•			•
Mascherina Procedural con elastici	•		•			•		•					•
Mascherina chirurgica con lacci	•		•			•		•					•
Mascherina Isofluid™ Plus Pure con elastici e tecnologia Secure Fit™	•		•	•		•		•	•				•
Mascherina Isofluid™ con elastici e tecnologiaSecure Fit™	•		•	•		•		•			•		•
Mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici e tecnologia Secure Fit™	•		•	•		•		•			•	•	•
Mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici, visiera protettiva e tecnologia Secure Fit™	•	•	•	•		•		•			•	•	•
Mascherina Isofluid™ Plus con elastici	•		•					•	•				•
Mascherina Isofluid™ con elastici	•		•					•		•			•
Mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici	•		•					•		•		•	•
Mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici e visiera protettiva	•	•	•					•		•		•	•
Mascherina Isolite™ con elastici	•		•				•	•			•		•

L'intera gamma di mascherine Crosstex non è prodotta con lattice di gomma naturale e non è riutilizzabile.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

MASCHERINE INFORMAZIONI PER ORDINARLE

NOME PRODOTTO	QUANT.	CODICE, COLORE		
MASCHERINE ISOLATOR™ EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95				
Respiratore antiparticolato Isolator™ Plus N95	28/conf.	**GPRN95**, Blu/Striscia bianca		
MASCHERINE ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE® EN 14683 Tipo IIR (resistenza ai liquidi aumentata) / ASTM Livello 3				
Mascherina Ultra™ **Sensitive** con elastici e tecnologia **Secure Fit™**	50/conf.	**GCFCXSSF**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **Sensitive FogFree™** con elastici e tecnologia **Secure Fit™**	40/conf.	**GCFCXSFSF**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **Sensitive FogFree™** con **visiera protettiva** e tecnologia **Secure Fit™**	25/conf.	**GCPWSSF**, Bianco		
Mascherina Ultra™ con elastici e tecnologia **Secure Fit™**	50/conf.	**GCFCXUSF**, Blu		
Mascherina Ultra™ **Sensitive** con elastici	50/conf.	**GCFCXS**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **Sensitive FogFree™** con elastici	40/conf.	**GCFCXSF**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **Sensitive FogFree™** con elastici	25/conf.	**GCPWS**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **Sensitive** con elastici, trattata con **BIOSAFE®**	40/conf.	**GCFCXSBS**, Bianco		
Mascherina Ultra™ con elastici	40/conf.	**GCFCXU**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **FogFree™** con elastici	40/conf.	**GCFCX**, Bianco		
Mascherina Ultra™ **FogFree™** con elastici e visiera	25/conf.	**GCPW**, Bianco		
MASCHERINE PROCEDURAL EN 14683 Tipo IIR / ASTM Livello 2				
Mascherina Procedural con elastici e tecnologia **Secure Fit™**	50/conf.	**GCPBLSF**, Blu	**GCPLVSF**, Lavanda	**GCPPKSF**, Rosa
Mascherina Procedural con elastici	50/conf.	**GCPBLEU**, Blu **GCPLV**, Lavanda	**GCPPK**, Rosa **GCPYE**, Giallo	
Mascherina Procedural con elastici	100/conf.	**GCPBL100**, Blu		
Mascherina chirurgica **con lacci**	50/conf.	**GCS**, Blu		
MASCHERINE ISOFLUID™ EN 14683 Tipo II / ASTM Livello 1				
Mascherina Isofluid™ Plus Pure con tecnologia **Secure Fit™**	50/conf.	**GPLUSWHSF**, Bianco		
Mascherina Isofluid™ con elastici e tecnologia **Secure Fit™**		**GCIBLSF**, Blu	**GCILVSF**, Lavanda	**GCIPKSF**, Rosa
Mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici e tecnologia **Secure Fit™**	40/conf.	**GCICXBSF**, Blu		
Mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici, visiera protettiva e tecnologia **Secure Fit™**	25/conf.	**GCIPWBSF**, Blu		
Mascherina Isofluid™ Plus con elastici	50/conf.	**GPLUSBL**, Blu	**GPLUSKA**, Caleidoscopio	**GPLUSPK**, Rosa
Mascherina Isofluid™ con elastici	50/conf.	**GCIBL**, Blu **GCIGR**, Verde **GCILV**, Lavanda	**GCIPK**, Rosa **GCISA**, Zaffiro **GCITE**, Blu petrolio	**GCITQ**, Turchese
Mascherina Isofluid™ con elastici	100/conf.	**GCIBL100**, Blu		
Mascherina Isofluid™ **FogFree™** con elastici	40/conf.	**GCICXB**, Blu	**GCICXS**, Zaffiro	**GCICXT**, Turchese
Mascherina Isofluid™ **FogFree™** con elastici e visiera protettiva	25/conf.	**GCIPWB**, Blu	**GCIPWS**, Zaffiro	**GCIPWT**, Turchese
Mascherina **Le Petit** Masque	50/conf.	**GCAPTPK**, Rosa		
MASCHERINE ISOLITE™ Prestazioni minime				
Mascherina Isolite™ con elastici	50/conf.	**GCLBL**, Blu	**GCLPK**, Rosa	

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE® MASCHERINE CROSSTEX

TIPO IIR (Resistenza ai liquidi aumentata) Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità da moderata a elevata.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI con tecnologia Secure Fit™

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Resistente ai liquidi, strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica; non lascia pelucchi, non si strappa e non si deteriora.
- Non contiene prodotti chimici, inchiostri e tinture.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXSSF	Bianco	50/conf.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI con tecnologia Secure Fit™

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Ultra™ Sensitive con elastici e tecnologia Secure Fit™ con in più una striscia di materiale FogFree™ sullo strato interno.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXSFSF	Bianco	40/conf.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA con tecnologia Secure Fit™

- Offre tutte le caratteristiche della mascherinaUltra™ Sensitive FogFree™ con elastici e tecnologia Secure Fit™ con in più l'annessa visiera protettiva otticamente trasparente e priva di distorsione.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCPWSSF	Bianco	25/conf.

MASCHERINA ULTRA™ CON ELASTICI con tecnologia Secure Fit™

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Strato interno bianco resistente ai liquidi.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ULTRA™ CON ELASTICI con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXUSF	Blu	50/conf.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI trattata con BIOSAFE®

- Strato esterno resistente ai liquidi trattato con BIOSAFE®, un rivestimento battericida protettivo a lunga durata che è stabilmente integrato nella mascherina ed è efficace contro molti batteri dannosi.
- Resistente ai liquidi, strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica; non lascia pelucchi, non si strappa e non si deteriora.
- Non contiene inchiostri e tinture.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI trattata con **BIOSAFE®**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXSBS	Bianco	40/conf.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

ULTRA™ SENSITIVE, ULTRA™, BIOSAFE® MASCHERINE CROSSTEX

TIPO IIR (Resistenza ai liquidi aumentata)

Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità da moderata a elevata.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Resistente ai liquidi, strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica; non lascia pelucchi, non si strappa e non si deteriora.
- Non contiene prodotti chimici, inchiostri e tinture.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXS	Bianco	50/conf.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Ultra™ Sensitive con elastici con in più una striscia di materiale FogFree™ sullo strato interno.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXSF	Bianco	40/conf.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Ultra™ Sensitive FogFree™ con elastici con in più l'annessa visiera protettiva otticamente trasparente e priva di distorsione.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCPWS	Bianco	25/conf.

MASCHERINA ULTRA™ CON ELASTICI

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Strato interno bianco resistente ai liquidi.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ULTRA™ CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCXU	Blu	40/conf.

MASCHERINA ULTRA™ FOGFREE™ CON ELASTICI

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Ultra™ con elastici con in più una striscia di materiale FogFree™ sullo strato interno.

MASCHERINA ULTRA™ FOGFREE™ CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCFCX	Blu	40/conf.

MASCHERINA ULTRA™ FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Ultra™ FogFree™ con elastici con in più l'annessa visiera protettiva otticamente trasparente e priva di distorsione.

MASCHERINA ULTRA™ FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCPW	Blu	25/conf.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

PROCEDURAL MASCHERINE CROSSTEX

TIPO IIR

Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità da leggera a moderata.

MASCHERINE PROCEDURAL CON ELASTICI con tecnologia **Secure Fit™**

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Strato interno bianco resistente ai liquidi.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

NOVITÀ
Le mascherine Crosstex ora sono prodotte anche in Europa.

MASCHERINA ULTRA™ SENSITIVE CON ELASTICI
con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCPBLSFEU	Blu **Made in Italy**	50/conf.
GCPLVSF	Lavanda	50/conf.
GCPPKSF	Rosa	50/conf.

MASCHERINE FACCIALI MEDICHE PROCEDURAL

- Strato esterno resistente ai liquidi
- Strato interno bianco resistente ai liquidi
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso
- Materiale confortevole e vestibilità garantita dagli elastici

NOVITÀ
Le mascherine Crosstex ora sono prodotte anche in Europa.

MASCHERINE FACCIALI MEDICHE PROCEDURAL

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCPBLEU	Blu **Made in Italy**	50/conf.
GCPLV	Lavanda	50/conf.
GCPPK	Rosa	50/Box
GCPLV	Giallo	50/Box

MASCHERINA CHIRURGICA CON LACCI

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Strato interno bianco resistente ai liquidi.
- Pannello extra-large per procedure chirurgiche.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.
- Materiale confortevole

Prodotto fabbricato fuori dagli USA.

MASCHERINA CHIRURGICA CON LACCI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCS	Blu	50/Box

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

ISOFLUID™ MASCHERINE CROSSTEX

TIPO II

Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità leggera

MASCHERINA ISOFLUID™ PLUS PURE CON ELASTICI con tecnologia Secure Fit™

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Resistente ai liquidi, strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica; non lascia pelucchi, non si strappa e non si deteriora.
- Non contiene prodotti chimici, inchiostri e tinture.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ISOFLUID™ PLUS PURE CON ELASTICI e tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GPLUSWHSF	Bianco	50/Box

MASCHERINA ISOFLUID™ CON ELASTICI con tecnologia Secure Fit™

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Strato interno in tessuto per uso medicale bianco.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ISOFLUID™ CON ELASTICI con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCIBLSF	Blu	50/Box
GCILVSF	Lavanda	50/Box
GCIPKSF	Rosa	50/Box

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI con tecnologia Secure Fit™

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Isofluid™ con elastici con in più una striscia di materiale FogFree™ sullo strato interno.

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCICXBSF	Blu	40/Box

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA con tecnologia Secure Fit™

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici e tecnologia Secure Fit™ con in più l'annessa visiera protettiva otticamente trasparente e priva di distorsione.

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA con tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCICXBSF	Blu	40/Box

MASCHERINA ISOFLUID™ PLUS CON ELASTICI

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Resistente ai liquidi, strato interno in cellulosa bianca extra morbida ipoallergenica; non lascia pelucchi, non si strappa e non si deteriora.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ISOFLUID™ PLUS PURE CON ELASTICI e tecnologia **Secure Fit™**

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GPLUSBL	Blu	50/Box
GPLUSKA	Caleidoscopio	50/Box
GPLUSPK	Rosa	50/Box

MASCHERINA LE PETIT MASQUE

- Strato esterno rosa resistente ai liquidi.
- Morbido strato interno di tessuto non tessuto bianco.
- Più piccola delle tradizionali mascherine con elastici, per una migliore vestibilità.

Prodotto fabbricato fuori dagli USA.

MASCHERINA LE PETIT MASQUE

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCAPTPK	Rosa	50/Box

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

ISOFLUID™ MASCHERINE CROSSTEX

TIPO II

Ideale per procedure in cui vengono prodotti liquidi, spray e/o aerosol in quantità leggera

MASCHERINA ISOFLUID™ CON ELASTICI

- Strato esterno resistente ai liquidi.
- Strato interno in tessuto per uso medicale bianco.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Isofluid™ con elastici con in più una striscia di materiale FogFree™ sullo strato interno.

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA

- Offre tutte le caratteristiche della mascherina Isofluid™ FogFree™ con elastici, con in più l'annessa visiera protettiva otticamente trasparente e priva di distorsione.

MASCHERINA ISOFLUID™ CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCIBL	Blu	50/conf.
GCIGR	Verde	50/conf.
GCILV	Lavanda	50/conf.
GCIPK	Rosa	50/conf.
GCISA	Zaffiro	50/conf.
GCITE	Blu petrolio	50/conf.
GCITQ	Turchese	50/conf.
GCIBL100	Blu, confezionate sfuse	100/conf.

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCICXB	Blu	40/conf.
GCICXS	Zaffiro	40/conf.
GCICXT	Turchese	40/conf.

MASCHERINA ISOFLUID™ FOGFREE™ CON ELASTICI E VISIERA PROTETTIVA

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCIPWB	Blu	25/Box
GCIPWS	Zaffiro	25/Box
GCIPWT	Turchese	25/Box

ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE VISO CROSSTEX

MASCHERINA ISOLITE™ CON ELASTICI

- Strato esterno in tessuto per uso medicale bianco.
- Strato interno in tessuto per uso medicale bianco.
- Barretta di alluminio extra lunga all'altezza del naso.

Non conforme alle norme EN 14683, né alle classificazioni ASTM.

MASCHERINA ISOLITE™ CON ELASTICI

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCLBL	Blu	50/Box
GCLPK	Rosa	50/Box

MASCHERINA PROTETTIVA CON VISIERA PER PAZIENTE

- Resistente ai liquidi.
- Copre occhi e naso del paziente.
- Protegge i delicati tessuti oculari e le mucose da particelle, spray e schizzi presenti nell'aria.
- Fa sentire i pazienti al sicuro, ma non "al buio", grazie allo schermo trasparente integrato.
- Il profilo sagomato e i materiali flessibili consentono la massima accessibilità al cavo orale.
- Strato interno e strato esterno integrati, di colore bianco.

Non prodotte in lattice di gomma naturale.

MASCHERINA PROTETTIVA CON VISIERA PER PAZIENTE

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCPAT	Bianco	25/conf.

VISIERA TRASPARENTE

- Otticamente trasparente, priva di distorsione e avvolgente.
- La fascia elastica in schiuma da 3,8 cm (1,5 pollici) mantiene la visiera lontana dal viso, "sospesa" con leggerezza sulla fronte, evitando la pressione sulle tempie e migliorando la circolazione dell'aria.
- Protegge la mascherina e il viso dagli schizzi diretti; può prolungare la vita della mascherina.
- Fascia elastica per la testa con saldatura a ultrasuoni per aumentarne la resistenza.
- Trattamento anti-appannamento su entrambe le superfici della visiera.

VISIERA TRASPARENTE

CODICE	DETTAGLI	QUANT.
GCSS	Lunghezza ¾, 17,8 cm	18/conf.
GCSS9	Lunghezza intera, 22 cm, sfusa	18/conf.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

FILTRAZIONE MASSIMA **MASCHERINE** CROSSTEX

INDICATE PER L'UTILIZZO DURANTE **IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON MALATTIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA.**

RESPIRATORE ANTIPARTICOLATO ISOLATOR™ PLUS N95

- Respiratore N95 approvato NIOSH.
- Conforme alle linee guida per il controllo dell'esposizione alla TBC.
- Resistente alla penetrazione di sangue sintetico: 160 mmHg.
- Strati interno ed esterno resistenti ai liquidi.
- Con tasca sul mento.
- EN 149: 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Anche se è simile a una mascherina chirurgica, il dispositivo N95 è un respiratore e deve essere usato in conformità alle norme OSHA sulla protezione respiratoria.

CODICE	COLORE	PZ.
GPRN95	Blu/Striscia bianca	28/conf.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO IIR OMNIA

Spiritus Plus® è una linea di mascherine a tre strati in tessuto non tessuto resistente ai liquidi. Gli strati sono sigillati sul bordo con un procedimento a ultrasuoni per prevenire la migrazione dei batteri. Inoltre il tessuto non tessuto ipoallergenico e privo di fibre di vetro (NWF) assicura un'elevata capacità di filtrazione dei batteri (BFE) e una resistenza respiratoria molto bassa (Δ P). La barretta in alluminio adattabile segue l'intera lunghezza della mascherina. Le mascherine chirurgiche Spiritus Plus sono conformi alla norma europea EN 14683:2005.

30.M1221.00

30.M1301.00

30.M1302.00

30.M1303.00

30.M1307.00

30.M1304.00

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	QUANT.
30.M1221.00	Mascherina a tre strati con visiera paraspruzzi e bande elastiche anallergiche	Azzurra	25/conf.
30.M1301.00	Mascherina a tre strati con elastici tondi anallergici	Verde	50/conf.
30.M1302.00	Mascherina a tre strati con elastici tondi anallergici	Azzurra	50/conf.
30.M1303.00	Mascherina a tre strati con lacci	Azzurra	50/conf.
30.M1305.00	Mascherina a tre strati con lacci	Verde	50/conf.
30.M1304.00	Mascherina per procedure a tre strati con elastici che non provocano irritazioni	Giallo	50/conf.
30.M1307.00	Mascherina a tre strati con elastici tondi anallergici (con disegno)	Bianco	50/conf.
30.M1308.00	Mascherina per procedure a tre strati con elastici che non provocano irritazioni	Arancione	50/conf.
30.M1309.00	Mascherina per procedure a tre strati con elastici che non provocano irritazioni	Viola	50/conf.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR · Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 · Tipo IIR ASTM 2 · Tipo II ASTM 1 · Prestazioni minime

PROTEZIONI VISO OMNIA

30.Z1025.00

Omniprotector è una visiera protettiva molto leggera montata su un telaio di PVC. Le sue lenti ottiche in polietilene offrono una visione particolarmente chiara senza alterare le immagini. Disponibile in due modelli, uno con appoggio per il naso.

CODICE	DESCRIZIONE	QUANT.
30.Z1025.00	Occhiali protettivi con visiera monouso: la confezione include 3 supporti e 20 visiere.	1/conf.
30.Z1045.00	Occhiali protettivi con stringinaso e visiera monouso, 1 supporto e 20 visiere monouso	1/conf.
30.Z1026.00	Visiera di ricambio per i modelli 30.Z1025 e 30.Z1045	20/conf.

10.M0200.00

Visual è il miglior dispositivo di protezione individuale disponibile per la vostra sicurezza. L'ampia visiera protettiva anti-appannamento in polietilene con inserto in poliuretano rende questo dispositivo idoneo anche per l'utilizzo con gli occhiali.

CODICE	QUANT.
10.M0200.00	12/conf.



30.Z1040.00

Occhiali protettivi con stringinaso e visiera lunga monouso. La confezione include 1 supporto in PVC e 20 visiere di ricambio.

CODICE	QUANT.
30.Z1040.00	1/conf.

Visiera di ricambio per il modello 30.Z1040.

CODICE	QUANT.
30.Z1039.00	20/conf.

30.M0245.00

Omnishield è un paio di occhiali protettivi di plastica leggeri e trasparenti ideati per assicurare una protezione eccellente senza interferire con il campo visivo. È un accessorio assolutamente indispensabile per le procedure odontoiatriche.

CODICE	QUANT.
30.M0245.00	5/conf.

LEGENDA DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE EN 149: 2001FFP2 NR | Tipo IIR resistenza ai liquidi aumentata ASTM 3 | Tipo IIR ASTM 2 | Tipo II ASTM 1 | Prestazioni minime

Per maggiori informazioni sui prodotti Hu-Friedy o per effettuare ordini telefonare al numero 00800 48 37 43 39 o visitare il sito HuFriedy.eu

Per maggiori informazioni sui prodotti Crosstex telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito crosstex.com

Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia o per effettuare ordini telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito omniaspa.eu

Poiché alcuni dei prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, vi invitiamo a verificare la disponibilità del prodotto con il vostro rivenditore autorizzato locale o a contattare il nostro servizio clienti al numero verde 00800 48 37 43 39. Disponibile fino ad esaurimento scorte. Tutti gli altri nomi di società e di prodotti sono marchi commerciali di Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, o delle sue società affiliate o consociate, salvo diversa indicazione.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 90.L.0390.IT/0621

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of HuFriedyGroup The Best In Practice